

Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
Záhradná technika a pomôcky – ZTaP

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor projektu „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód Projektu: 27110130024 v zmysle § 7 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.

IČO : 35581166

DIČ: 2021862667

zastúpený : RNDr. Bc Adriana Ogou

Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35

Poštová adresa: 076 35 Somotor, Agátová 2

Telefón: +421566396475

E-mail: ogou21@yahoo.com

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr., Bc Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com

2. Predmet zákazky:

Krovinorez – 2 ks, elektrická rotačná kosačka s príslušenstvom – 2ks, drvič – 1 ks motorové píly - 2 ks, kultivátor - 1 ks, Príslušenstvo ku kultivátoru (ťažné príslušenstvo, vozík, bubnová kosačka a pod.) – 1 ks, 1 ks vodné čerpadlo, 1 stroj na výrobu metiel, Záhradné hadice, spojky a rozprašovače pre záhradné hadice, Ochranné pracovné prostriedky, súbor náhradných dielov – 1 ks

Hlavný predmet 42650000-7, 16310000-1, 43414000-8, 42650000-7, 16120000-2, 42122000-0, 42121000-3, 44165100-5, 18100000-0, 45259000-7,

3. Špecifikácia predmetu zákazky:

Názov	Parametre	Počet kusov	Max. cena/ks EUR bez DPH
Krovinorez	Motor: benzínový 2-takt, výkon 2,1/7500 kW /ot/min, 2 strunová poloautomatická vyžínacia hlava, rezný kotúč, dvojramenný popruh, struna 2,0 mm - 3,0 mm, Kotúče (1 súbor) Súbor ocelových kotúčov určený pre koseniu trávy, starej suchej trávy, rákosia a kríkov. Priemer200 - 255 mm nože – 4 ks, dvojitá výškovo nastaviteľná rukoväť, poloautomatický sytič, antivibračný systém, vstrekovač paliva,	2 ks	375,00
elektrická rotačná kosačka s príslušenstvom	predlžovací kábel na bubne – 50 m x 4 ks; náhradné nože – 4 ks; Elektromotor - príkon1800 W; Výška kosenia 2,5 – 7,5 cm; Spôsob nast. výšky kosenia centrálnne; Pojazd; Bezpečnostná brzda	2 ks	327,50

Drvič	Typ motora – spalovací 4 taktný s výkonom min. 4,8 kW pri 3 200 ot/min, max. ; požadovaný priemer drvených konárov 75 mm	1 ks	880,00
motorová píly s príslušenstvom	výkon motora 3,5 kW/9 400 ot./min; dĺžka lišty 40 - 50 cm, bezpečnostná brzda, automatické mazanie reťaze s reguláciou, zachytávač reťaze, čelné napínanie reťaze, odstredivé prečistenie vzduchu, vstrekovač paliva, dekompresný ventil, antivibračný systém.	2 ks	400,00
Kultivátor	výkon 4,8, kW; remeňová prevodovka 2+R, výškovo nastaviteľná rukoväť, bezpečnostná brzda	1 ks	830,00
Príslušenstvo ku kultivátoru	a) bubnovka (bubnová kosačka) 1 ks - šírka záberu 64 cm, bezpečnostná brzda zastavenia do 5 sec., hmotnosť 27 kg b) univerzálna ovládacia súprava príslušenstva ku kultivátorom ovládaná remeňovou spojkou. Súprava obsahuje červenú ovládaciu páku (montáž na riadidlá kultivátora), lanovod a 2 typy držiakov lanovodu. c) vozík : nosnosť min. 400 kg, d) kolesá - robustná orebná jednotka obsahujúca pár kolies 5.00-12, pár kolesových závaží (2x 32 kg), predné závažie (23 kg), pár zvieracích osí a predný otočný nosič. e) Klbový záves - prípojný prvok vkladajú medzi kultivátor a nosič náradia. Jeho funkcia je pomôcť kĺbu umožňovať celej zostave kopírovanie terénu. Pomocou nastaviteľných dorazov je možné nastaviť rozsah výkyvu kĺbu, alebo ho úplne zafixovať do pevnej polohy.	1 ks	1 132,00
vodné čerpadlo	Ide o samonasávacie čerpadlo s benzínovým motorom s jednoduchou montážou a minimálnou údržbou. Teleso čerpadla by malo byť z ľahkej zliatiny. Ľahké ovládanie, spoľahlivosť, robustnosť, minimálna údržba a vysoké výkonové parametre by mali umožniť čerpadlu používanie aj v náročných podmienkach.	1 ks	420,00
stroj na výrobu metiel	Funkcia stroja: stroj je určený pre remeselné spracovanie biomasy z ciroku, t.j. umožňuje uchytenie a manuálne zošívanie cirokového prútia (s už pripojenou násadou) do konečnej formy metly Ovládanie stroja: stroj je ovládaný manuálne pákovým mechanizmom, prostredníctvom ktorého sa násada s cirokovým prútiom pevne uchyťí do stroja a následne prebieha zošívanie cirokového prútia. Veľkosť stroja: - stroj je zložený z dvoch častí - 1. drevený podstavec – rozmery :výška – 40 cm, šírka – 80 cm, hĺbka – 50 cm; 2. zvierače (kovovo-drevené) na uchytenie násady s cirokovým prútiom –výška – 120 cm, šírka – 28 cm, hĺbka – 18 cm. Poznámka – prípadná odchýlka výrobku od uvedených parametrov (pokiaľ sa nenarúša funkčnosť a možnosť dobrého ovládania stroja) je akceptovateľná.	1 ks	1 000,00
Záhradné hadice, spojky a	Záhradná hadica (v celkovej dĺžke 100 m) - priemer 1" (25,4 mm), pracovný tlak 10 bar, navinutie 25 m z vysoko	1 ks	336,00

rozprašovače	<p>kvalitného PVC, čierna duša zabraňujúca tvorbe rias vo vnútri hadice je z nepriehľadného PVC, zelený obal z priehľadného + dvojvrstvé špirálové opletenie PES priadzou.</p> <p>Navijak so špeciálnou uzavretou konštrukciou - kombinácia samoukladacieho mechanizmu a automatického navijania hadice. Navijak je možné po upevnení na stenu otáčať v rozsahu 180°, súčasťou balenia je 1/2" hadica s dĺžkou 20 m a všetky spojovacie prvky.</p> <p>zavlažovač 12m - skladá sa zo záhradného obrubníka 12 m, postrekovač 4 ks, tryska 90°, 180°, 360° po 4 ks, prepájacia hadička 8 m, konektor 4 ks, záslepka obrubníka 1 ks, konektor na vodu 1 ks, kolík 4 ks, „I“ konektor 1 ks, záslepky 4 ks a dierovač 1 ks.</p> <p>postrekovač so štvorcovým postrekom pomocou 20 otvorov. maximálna plocha postreku 320m², dosah kropenia max. 19 m, šírka kropenia max. 17 m</p> <p>Hadicový navijak je vhodný na návin 1/2" hadice o dĺžke 60m. Navijak je vybavený veľkou kľukou, ktorou pohodlne naviniete hadicu späť na držiak. Vďaka závesným držiakom je možné navijak upevniť aj na stenu.</p> <p>dvojcestný ventil - Umožňuje pripojenie dvoch hadíc k jednému kohútiku. Je možné nastaviť použitie jednej alebo oboch hadíc alebo je možné vodu zastaviť. So závitom 3/4" a redukciami pre kohútiky so závitom 1/2".</p> <p>spojky stop spojka na hadice 12,5 mm (1/2") a 15 mm (5/8") - ventil, zinkové puzdro, vnútorné časti z kvalitných tvrdých plastov</p> <p>rýchlo spojka na hadice 12,5 mm (1/2") a 15 mm (5/8").</p>		
Ochranné pracovné prostriedky	<p>Štít a sluchátka (4 ks)</p> <p>Mriežka so slúchadlami (4 ks)</p> <p>Rukavice (40 ks nylonových rukavíc a 40 ks kožených rukavíc)</p> <p>Pracovná obuv (20 ks koženej pracovnej obuvi a 20 ks gumených čižiem)</p> <p>Montérková súprava (20 ks)</p>	1 ks	1 260,00
súbor náhradných dielov	<p>Plastová bandaska nedelená (5 ks), Bandaska delená (5 ks), (Praktický kanister pre 5 l pohonné zmesi a 2,5 l oleje), Ručná odsávačka oleja (5 ks), Sada na brúsenie reťaze (2 sady), Maznica rolnej lišty (2 ks), Lišty pre motorové píly (4 ks), Reťaze pre motorové píly (8 ks)</p>		250,00

4. Miesto dodania predmetu zákazky: APZ Somotor , agátová 2, 07635 Somotor

5. Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní od oznámenia výsledku.

6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ESF a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena“. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Cena za jednotlivé položky nemôže byť vyššia ako uvedená maximálna cena v bode 3. **Špecifikácia predmetu zákazky.**

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu v súlade s § 26 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk.

Cenovú ponuku žiadame doručiť v zapečatenej obálke na adresu obstarávateľa uvedená v Identifikácii obstarávateľa č.1 poštou alebo osobne najneskôr do **26.03.2012 do 12.00** s nasledovnými údajmi:

- Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
- Názov a sídlo verejného obstarávateľa
- označenie heslom: Heslom: „**Cesta z bludného kruhu - cenová ponuka - ZTaP - neotvárať!**“

Rozhodujúci je dátum doručenia!

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa **26.03.2012 o 13.00 v sídle APZ.**

10. Obsah ponuky.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- a) doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) alebo Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie,
- b) Návrh kúpnej zmluvy,
- c) cenu za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny:

č.	Opis navrhovaného plnenia	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková cena
1.	Krovinorez - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		2 ks	
2.	elektrická rotačná kosačka s príslušenstvom - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		2 ks	
3.	Drvič - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		1 ks	
4.	motorová píly s príslušenstvom - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		2 ks	
5.	Kultivátor - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		1 ks	
6.	Príslušenstvo ku kultivátoru - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		1 ks	
7.	vodné čerpadlo - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		1 ks	
8.	stroj na výrobu metiel - Uchádzač doplní parametre a výrobcu		1 ks	
9.	Záhradné hadice, spojky a rozprašovače		1 súbor	
10.	Ochranné pracovné prostriedky		1 súbor	
11.	Súbor náhradných dielov		1 súbor	
Čerta spolu bez DPH				

DPH (sadzba, suma)	
Cena spolu vrátane DPH	

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v €

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

12. Vyhotovenie ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku.

13. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.313,00 € bez DPH.

15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.

16. Variantne riešenia: Obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia.

17. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

18. Ďalšie informácie obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovaného tovaru, ponuka nebude vyhodnocovaná.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.

V Somotore 05.03.2012

RNDr., Bc Adriana Ogou

riaditeľka